

صنایع توری مفتولی و مشبک ورق پانچ ایران



تولید کننده:
ورقهای مشبک پانچ - توری پرسی - توری سرندی فولادی
توری لوزی ورقی - شبکه مش پیش جوش - ریل و قرقه



صلیع توری مسیوی و مشبک ورق پانچ ایران

معرفی کارخانه

این کارخانه در سال ۱۳۷۲ توسط گروهی از صنعتگران مبتکر با بیش از ۲۵ سال تجربه در زمینه صنعت توری مفتوی - انواع توریهای ورقی و پانچ ورق تاسیس گردیده و توانسته است گامی بزرگ در صنعت کشور بردارد این کارخانه در حال حاضر ۵۰ پرسنل و ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن و در محیطی به مساحت ۵۰۰۰ متر واقع شده است و مصمم است تولید خود را برای توسعه بیشتر افزایش دهد

تولیدات این کارخانه عبارتند از:

- ۱ - ورقهای مشبک پانچ
- ۲ - توری پرسی بافتی
- ۳ - توری لوزی ورقی
- ۴ - توری سرندي فولادی
- ۵ - شبکه مش پیش چووش
- ۶ - ریل و قرقره چهت دربیهای کشویی

INTRODUCTION OF THE FACTORY


iran wire industry mesh And Punch sheet was founded in 1981 group of innovative industrial people with more than 25 years experience and shiny background in the field of wire industry and punch sheet which has been successful in making a big stride on to the industrial road of the country

At the moment the factory holding 50 personnels and containing annual products of 20000tons is located in an area which is 5000 m and also determined to increase its products so as to reach high development

iran Wire industry Mesh And punch sheet with 25 years experience in the industry of the country



ورق های مشبک پانچ




موارد مصرف :

* کاربرد در حفاظهای سایتها - قطعات ماشینهای کشاورزی - صندلیهای انتظار - پشت دربهاي حیاط - سرند انواع موادهای پلاستیکی و آهنی - صنایع غذایی - ایستگاههای اتوبوس - سطلهای زباله - سازه های ورزشی - صافی صنایع پزشکی - دکوراسیون و غیره ...

جنس ورقها شامل روغنی - سیاه - گالوانیزه - آلومینیوم و استیل میباشد
اندازه های در خواستی طبق سفارش پذیرفته میشود

توري مفتولی پرسی بافتی




| چشمeh | ضخامت | وزن ۱*۲ |
|---------|-------|---------|
| ۴*۴ | ۳.۵ | ۶.۵ |
| ۴*۴ | ۴ | ۸.۵ |
| ۴*۴ | ۵ | ۱۱.۵ |
| ۵*۵ | ۵ | ۹.۵ |
| ۵*۵ | ۶ | ۱۵ |
| ۸*۸ | ۵ | ۷ |
| ۸*۸ | ۶ | ۱۱ |
| | | ۸ |
| | | ۱۰ |
| | | ۷ |
| | | ۹ |
| | | ۱۱ |
| | | ۱۴ |
| | | ۱۰ |
| | | ۱۶ |
| چشمeh | ضخامت | وزن ۱*۲ |
| ۱*۱ | ۲ | ۸ |
| ۱.۵*۱.۵ | ۲.۵ | ۱۰ |
| ۲*۲ | ۳ | ۷ |
| ۲*۲ | ۳.۲۰ | ۹ |
| ۲*۲ | ۳.۵ | ۱۱ |
| ۲*۲ | ۴ | ۱۴ |
| ۳*۳ | ۴ | ۱۰ |
| ۳*۳ | ۵ | ۱۶ |

موارد مصرف:

- * کاربرد در حفاظهای دور زمین
- فوتبال - سطلهای زباله - صنایع
- باریند سازی - انواع حفاظ ها -
- حفاظ دور کارگاهها و ساخت پالت
- اندازه و نوع جنس در خواستی
- طبق سفارش پذیرفته میشود

توري سرندي فولادي




موارد مصرف :

* جهت سرندو دانه بندی شن و ماسه و خاک - معادن
ذغال سنگ - کارخانجات آسفالت - حفاظ ماشینهای
سنگین و دیگر موارد عمرانی و صنعتی

اندازه و نوع جنس در خواستی طبق سفارش
پذیرفته میشود

| ضخامت | چشمde | ضخامت | چشمde |
|-------|-------|-------|-------|
| 4.5 | 15 | 1.5 | 2 |
| 4.5 | 18 | 2 | 3 |
| 5.20 | 20 | 2.20 | 4 |
| 5.5 | 25 | 2.5 | 5 |
| 6 | 30 | 3 | 6 |
| 6 | 35 | 3.5 | 8 |
| 7.5 | 40 | 4 | 10 |
| 8 | 50 | 4 | 12 |

توری لوزی ورقی



| وزن (هر متر مربع) | چشممه و کد | ضخامت |
|-------------------|--------------|-------|
| kg 1.300 | 150 کد 15*10 | 0.5 |
| kg 1.500 | 170 کد 10*5 | 0.5 |
| kg 2 | 180 کد 35*7 | 0.5 |
| kg 2.500 | 190 کد 25*3 | 0.5 |
| kg 4.5 | 30*10 | 2 میل |
| kg 7 | 50*20 | 3 میل |
| kg 10 | 50*20 | 4 میل |
| kg 12 | 50*20 | 5 میل |

توري لوزی ورقی




موارد مصرف :

* کاربرد در کف پله های آهنی - پا گردها - صنعت فیلتر سازی - پشت دربیهای پارکینگ و انواع حفاظ ها
و دیگر موارد عمرانی و صنعتی

جنس ورقها شامل روغنی - سیاه - گالوانیزه - آلومینیوم و استیل میباشد
اندازه های در خواستی طبق سفارش پذیرفته میشود

شبکه مش پیش جوش




| وزن هر برگ | ضخامت به میل | چشمde |
|------------|--------------|-------|
| ۷ | ۴ | ۴*۴ |
| ۵ | ۴ | ۶*۶ |
| ۳ | ۴ | ۱۰*۱۰ |
| ۴۵ | ۵ | ۱۰*۱۰ |
| ۶۵ | ۶ | ۱۰*۱۰ |
| ۵ | ۶ | ۱۵*۱۵ |
| ۴ | ۶ | ۲۰*۲۰ |
| ۳ | ۶ | ۳۰*۳۰ |

موارد مصرف:

*کاربرد در سازه های بتنی
کف و دیوار و سقف ساختمان - استخر
تونلها جهت مقاوم سازی بتنها

شبکه مش پیش جوش ساده و آجدار
از ۱*۲ الی ۶*۶ و تا ضخامت ۱۲ میل طبق سفارش قابل تولید میباشد

ریل های پروفیلی جهت درب های کشویی



موارد مصرف :

* جهت دربهاي ريل پارکينگ ، دربهاي سوله و
کليه تجهيزات مرتبط با جابه جاي

| شرح | ضخامت | وزن هر شاخه | موارد مصرف : |
|-------------|-------|-------------|--------------|
| ريل شماره ۳ | ۲ | ۱۰ | |
| ريل شماره ۴ | ۲ | ۱۶ | |
| ريل شماره ۶ | ۲۵ | ۲۴ | |
| ريل شماره ۸ | ۲۵ | ۳۲ | |
| ريل شماره ۸ | ۳ | ۴۰ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

قرقره ریل های پروفیلی



موارد مصرف :

* کاربرد در داخل ریل و زیر

درب گشوابی

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| قرقره راهنما ۳*۸ کاوردار فولادی | قرقره ۳ بالا |
| قرقره راهنما ۳*۱۰ چدنی | قرقره ۴ بالا |
| قرقره راهنما ۳*۱۰ کاوردار فولادی | قرقره ۵ بالا |
| قرقره راهنما ۱۰*۴ چدنی | قرقره ۷ بالا |
| قرقره راهنما ۱۲*۵ چدنی | قرقره راهنما ۵*۲ چدنی |
| | قرقره راهنما ۳*۶ چدنی |
| | قرقره راهنما ۳*۶ کاور دار فولادی |
| | قرقره راهنما ۳*۸ چدنی |

جدول ورق مشبك پانچ

دایره (ورق پانچ اندازه ۱.۲۵*۲.۵۰)

| دایره | وزن | فاصله | چشمeh | ضخامت | شماره |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| ۱۵ | ۶ | ۶ | ۱ | ۱ | |
| ۱۵ | ۶ | ۸ | ۱ | ۲ | |
| ۱۵ | ۶ | ۱۰ | ۱ | ۳ | |
| ۲۰ | ۶ | ۶ | ۱۵ | ۴ | |
| ۲۰ | ۶ | ۸ | ۱۵ | ۵ | |
| ۲۰ | ۶ | ۱۰ | ۱۵ | ۶ | |
| ۳۵ | ۶ | ۶ | ۲ | ۷ | |
| ۳۵ | ۶ | ۸ | ۲ | ۸ | |
| ۳۵ | ۶ | ۱۰ | ۲ | ۹ | |

پانچ طرح دار

| شماره | ضخامت | چشمeh |
|-------|-------|------------|
| ۱ | ۱ | مریع ۱۰*۱۰ |
| ۲ | ۲ | مریع ۱۰*۱۰ |
| ۳ | ۳ | گشنبیزی |
| ۴ | ۴ | گشنبیزی |
| ۵ | ۵ | ستاره |
| ۶ | ۶ | ستاره |
| ۷ | ۷ | کشویی |
| ۸ | ۸ | کشویی |
| ۹ | ۹ | کشویی |

دایره

| شماره | ضخامت | چشمeh |
|-------|-------|-------------|
| ۲۱ | ۲۵ | ۳ |
| ۲۲ | ۲۵ | ۴ |
| ۲۳ | ۲۵ | ۵ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۶۸۱-۱۲-۱۵۲۰ |
| ۲۵ | ۳ | ۳ |
| ۲۶ | ۳ | ۴ |
| ۲۷ | ۳ | ۵ |
| ۲۸ | ۳ | ۶۸۱-۱۲-۱۵۲۰ |
| ۲۹ | ۴ | ۴ |
| ۳۰ | ۴ | ۵ |
| ۳۱ | ۴ | ۶۸۱-۱۲-۱۵۲۰ |
| ۳۲ | ۵ | ۵ |
| ۳۳ | ۵ | ۶۸۱-۱۲-۱۵۲۰ |
| ۳۴ | ۶ | ۶۸۱-۱۲-۱۵۲۰ |
| ۳۵ | ۸ | ۱-۱۲-۱۵۲۰ |

دایره

| شماره | ضخامت | چشمeh |
|-------|-------|--------------|
| ۱ | ۱ | ۱ |
| ۲ | ۱ | ۱.۵ |
| ۳ | ۱ | ۲ |
| ۴ | ۱ | ۳ |
| ۵ | ۱ | ۴ |
| ۶ | ۱ | ۵ |
| ۷ | ۱ | ۶ |
| ۸ | ۱ | ۷ |
| ۹ | ۱ | ۸۸۱-۱۲-۱۵۲۰ |
| ۱۰ | ۱.۵ | ۹ |
| ۱۱ | ۱.۵ | ۱۰ |
| ۱۲ | ۱.۵ | ۱۱ |
| ۱۳ | ۱.۵ | ۱۲ |
| ۱۴ | ۱.۵ | ۱۳ |
| ۱۵ | ۲ | ۱۴ |
| ۱۶ | ۲ | ۱۵ |
| ۱۷ | ۲ | ۱۶ |
| ۱۸ | ۲ | ۱۷ |
| ۱۹ | ۲ | ۱۸ |
| ۲۰ | ۲ | ۱۹۸۱-۱۲-۱۵۲۰ |

صنایع توری مفتوحی و مشک ورق پانج ایران

| فروشگاه | کارخانه | همراه |
|----------|-----------------------|-------------|
| ۶۶۶۷۰۶۸۹ | ۵۶۳۹۱۳۰۷ | .۹۱۲۴۵۴۰۳۳۶ |
| ۶۶۶۷۶۶۲ | ۵۶۳۹۱۳۰۸ | .۹۱۲۳۸۹۲۴۲۶ |
| ۶۶۶۷۲۸۲۹ | ۵۶۳۹۲۸۲۱ | .۹۱۲۱۱۶۶۲۸۵ |
| ۶۶۶۷۰۶۹۰ | ۵۶۳۹۲۷۹۸ | |
| ۶۶۶۷۳۲۸۱ | ۵۵۱ - ۵۵۰ - ۵۴۹ - ۵۴۸ | |
| ۶۶۶۷۰۶۱۱ | | |
| ۶۶۶۷۰۹۹۹ | | |
| ۶۶۶۷۰۶۵۷ | | |
| ۶۶۶۷۰۶۵۸ | | |
| ۶۶۶۷۳۰۸۷ | | |
| ۶۶۶۷۱۰۶ | | |

فروشگاه : تهران ابتدای جاده قدیم کرج بازار آهن شاد آباد بلوک ۱۳ - پلاک ۵۵۱ - ۵۵۰ - ۵۴۹ - ۵۴۸

کارخانه : جاده ساوه بعد از سه راه آذران به سمت رباط گریم بلوار صنعت ۱۲ متری برتر پلاک ۵ و ۶

www.iransm.com

@iransm

mail: iransmam@yahoo.com